SIGNALETIQUE

La signalétique d'une loge comprend généralement :

- Un panneau accueil dans la loge : dimensions 100x250cm sécable jusqu'à 70x230cm, PVC blanc, impression quadri 1 face (modèle 1)

- Un panneau information dans la loge : dimensions 100x250 cm sécable jusqu'à 80x230 cm, PVC blanc, avec des racks pour brochures comprenant trois pochettes PET transparent pour document A4 (les documents devront pouvoir s'insérer dans les pochettes en les soulevant et en les glissant dedans) et 8 bannettes PAT transparent pour documents 15x15 cm ; impression quadri 1 face (modèle 2).

- Une enseigne drapeau accueil à l'entrée ou à proximité de la loge : dibond minimum 2 mm, dimensions 42cmx15cm, façonnage coupe à la forme avec film réfléchissant blanc, impression quadri 1 ou 2 faces ; cette enseigne est mise en œuvre soit avec 4 Perfos, 4 entretoises et 4 cache-vis, soit avec une équerre en PVC (modèles 3 et 4).

- Dans certains cas, mise en place dans les circulations d'un fléchage orientation accueil : dibond minimum 2mm, dimensions 30cmx15cm, façonnage coupe à la forme avec film réfléchissant blanc plus 4 Perfos, 4 entretoises et 4 cache-vis, dimensions définies ci-dessous, impression quadri 1 face (modèles 5 et 6)

- Dans certains cas, en remplacement de celles existantes, une enseigne drapeau accueil lumineuse : caisson double face lumineux à leds, dimensions 42cmx15cm, transformateur 2 volts, structure en acier galvanisé 15/10ème, 2 faces en plexi blanc diffusant, 1 platine de fixation, 1 boite intervention pompier, impression par marquage logo et texte sur adhésif prédécoupé 2 faces (Modèle 7).

- Un panonceau absence gardien : de type disque 23,5cmx17 cm avec 2 disques de remplacement et accroche type ventouse pour parois vitrées. Le panonceau est imprimé recto/verso (modèle 8).


-Un porte-document : adhésif repositionnable ou magnétique avec cadre couleur gris argenté, dimension pour 1 feuille A4 (modèle 9).

- Un tableaux d'affichage : vitrine extra plate, épaisseur inférieure à 3,5 cm, dimension pour 2 feuilles A4 ou 4 feuilles A4, aluminium laqué polyester avec un fond métal magnétique, porte en plexiglas, joint d'étanchéité, coins polycarbonate, charnière profilée, posée et livrée avec serrures 2 clefs et quatre aimants, à installer, si possible à l'extérieur de la loge à proximité de la porte (modèle 10).

La présente liste n'est pas exhaustive, Il est possibilité de faire évoluer celle-ci en fonction de la configuration des loges.


PANNEAU ACCUEIL

Modèle 1



PANNEAU INFORMATION

Modèle 2



RIVP

ENSEIGNE DRAPEAU ACCUEIL

Modèles 3 (1 face), 4 (2 faces), 7 (lumineux)



FLECHAGE D'ORIENTATION ACCUEIL


Modèles 5 et 6 (1 face)







PANONCEAU D'ABSENCE GARDIEN

Modèle 8









PORTE-DOCUMENT ADHESIF

Modèle 9



TABLEAU D’AFFICHAGE

Modèle 10

