programme type d'un lieu d'appel DPE
sans stationnement d'engins

		atelier à effectif standard				atelier à fort effectif (afe)				
	libellé local	**m2**	**lumière naturelle ?**	**ss-sol possible ?**	**accès PMR ?**	**m2**	**lumière naturelle ?**	**ss-sol possible ?**	**accès PMR ?**	
n°										
1	bureau responsable	12	**oui**			12	**oui**			fermant à clé
2	bureau 1 exploitants	12	**oui**			12	**oui**			doit être à proximité du vestiaire (surveillance)
3	bureau 2 exploitants	///	///	///	///	12	**oui**			
4	magasin produits	30				45				ventilé
5	stockage roule-sacs	45			inutile	60			inutile	
6	local poubelles	4		(*)		4		(*)		ventilé; (*): position possible en sous sol si sortie des poubelles de façon pratique
7	local ménage/entretien	4		**oui**		4		**oui**		ventilé (stockage produits de ménage)
8	réfectoire	50	**oui**			65	**oui**			équipé kitchenette; sert aussi pour les réunions
9	vestiaire homme	50	si possible			70	si possible			40 (std) ou 60 (afe) meubles vestiaires
10	séchoir vêtements hommes	12				15				pour les vêtements mouillés au retour du travail; communique avec le vestiaire
11	douches hommes	20				24				5 (std) ou 6(afe) cabines
12	WC hommes	12				15				4 (std) ou 5(afe) cabines
13	vestiaire femmes	12	si possible			15	si possible			6 (std) ou 8(afe) meubles vestiaires
14	séchoir vêtements femmes	8				10				pour les vêtements mouillés au retour du travail; communique avec le vestiaire
15	douche femmes	4				4				1 cabine
16	WC femmes	3				3				1 cabine
17	circulations verticales et/ou horizontales	15	si possible	///		20	si possible	///		selon nécessité; à minima un sas d'entrée sur rue
18	locaux techniques (chauffage, ECS,,,,)	10		**oui**	inutile	10		**oui**	inutile	
		303	m²			**400**	m²			